

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

WIEN - ZERT

1110 Wien, Rinnböckstraße 15
Telefon: (+431)79514-92085, Telefax: (+431)79514-99-8039
E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at
DVR 0000191

**EG-Konformitätszertifikat
1139 – CPD – 0642/09**

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte - 89/106/EWG - (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 – 93/68/EWG -, umgesetzt im Land Wien durch das Gesetz über Bauprodukte und die Akkreditierung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Bauprodukte in Wien (Wiener Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetz – WBAG), LGBl. für Wien Nr. 30/1996 idgF. wird bestätigt, dass die Bauprodukte

**Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht zur
Wärmedämmung von Gebäuden**

mit der Handelsbezeichnung

Baunit WärmedämmverbundSystem Mineral

in Verkehr gebracht durch

**Baunit Beteiligungen GmbH
2754 Waldegg, Wopfing 156, Österreich**

und erzeugt im Herstellwerk

**Baunit Beteiligungen GmbH
2754 Waldegg, Wopfing 156, Österreich**

durch den Hersteller einer Erstprüfung der Produkte (ausgenommen Brandverhalten), einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle (Kennnummer 1139)

**Amt der Wiener Landesregierung - Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
A-1110 Wien, Rinnböckstraße 15**

eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts (Brandverhalten), eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften betreffend die Bescheinigung der Konformität und der Leistungseigenschaften, beschrieben in Kapitel 3 der Europäischen Technischen Zulassung(en)

ETA – 05/0245 vom 14. Mai 2007

angewendet wurden und dass die Produkte alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 17. Juni 2009 ausgestellt und gilt solange sich die Festlegungen in den oben angeführten europäischen technischen Zulassungen nicht geändert und die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben, spätestens bis zum Ablauf der europäischen technischen Zulassung am 06. Februar 2010. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Wien, 17. Juni 2009



Der Zeichnungsberechtigte und Leiter der
Zertifizierungsstelle:

Dr. Peter Froßegger
Oberstadtbaurat

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
WIEN - ZERT**

1110 Wien, Rinnböckstraße 15
 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039
 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at
 DVR 0000191



**ANHANG ZUM
EG-KONFORMITÄT SZERTIFIKAT
1139-CPD-0642/09**

Dieses Zertifikat umfasst die in der europäischen technischen Zulassung

ETA – 05/0245 vom 14. Mai 2007

erfassten Bausätze hinsichtlich des Brandverhaltens:

ETICS	Konfiguration	Brandverhalten Klasse gem. EN 13501-1
<p>Baunit Wärmedämmverbund-System Mineral (ETA-05/0245)</p>	<p>Kleber: - Baunit HaftMörtel - Baunit KlebeSpachtel</p> <p>Dämmst.: - MW 50-180 mm</p> <p>Unterputz: - Baunit HaftMörtel - Baunit KlebeSpachtel</p> <p>Oberputz: - Baunit SilikatPutz - Baunit SilikonPutz - Baunit ArtlinePutz - Baunit NanoporPutz</p>	<p>A2 – s1, d0</p>